

Rozhodnutí o umístění stavby dle § 93 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit, podáním žádosti se běh lhůty staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru zahájena.

V souladu s ust. §103 odst.1, písm.b) bod 8. stavebního zákona, není třeba pro stavbu přípojek inž.sítí v délce do 50m stavební povolení ani ohlášení.

Přípojky neuvedené v §103 odst.1, písm.b) bod 8. (tj.nad 50m délky) vyžadují ohlášení stavby, které stavebník podá na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.1 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech správního řádu (dále jen „vyhláška č.526/2006 Sb.“). K žádosti připojí přílohy uvedené v části B přílohy č.1 k této vyhlášce.

Žádost o stavební povolení pro stavbu SO 401 podá stavebník na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.2 vyhlášky č.526/2006 Sb.. K žádosti připojí přílohy uvedené v části B přílohy č.2 k této vyhlášce. Věcně i místně příslušný bude Městský úřad Bílovec, odbor výstavby.

K povolení stavby rozšíření komunikace (SO 101-106), nových parkovacích stání v obytné zóně v rámci SO 101 a SO 102, parkoviště před obecním úřadem (SO 107), autobusové zastávky a chodníků (SO 108) bude příslušný Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Příslušnost k povolení vodohospodářských staveb je uvedena v podmínce č.13 tohoto územního rozhodnutí.

Stavební objekt SO 001 - Demolice plechových garáží, chlěvků, drobných objektů psích kotev, kůlen apod., vyžaduje ohlášení odstranění stavby podle ust. §128 odst.1 stavebního zákona, pokud jde o stavby, které by pro jejich realizaci vyžadovaly stavební povolení nebo ohlášení nebo pro stavby v nichž je přítomen azbest.



Ivana Nováková
Ivana Nováková
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce úřadu a v elektronické podobě nejméně po dobu 15 dnů.

OBECNÍ ÚŘAD

23/2009 742 91
Vyvěšeno dne 23.2.2009 Velké Albrechtice
Okres Nový Jičín

Sejmuto dne 24.2.2009

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků, byl uhrazen dne 23.2.2009.

Příloha k rozhodnutí:

- č.1 - strana č.3 a 4 vyj.SmVaK Ostrava a.s. zn.9773/V001259/2009/OL
- č.2 - vyj. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zn.133128/08/MOV/VV0
- č.3 - katastrální situace se zákresem stavby

Rozdělovník:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

- Projekt 2010, s.r.o., Ruská č.p.43, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Ostrava 3
- Obec Velké Albrechtice, 742 91 Velké Albrechtice

Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona - doručeno veřejnou vyhláškou

- Lesy ČR s.p., LS Vítkov, Opavská č.p.97, 749 01 Vítkov 1
- Povodí Odry s.p., Varenská č.p.49, 701 26 Ostrava 1
- Správa silnic MSK, Suvorovova č.p.525, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- Daniel Ciompa, Velké Albrechtice č.p.118, 742 91 Velké Albrechtice
- Žofie Ciompová, Velké Albrechtice č.p.118, 742 91 Velké Albrechtice
- Ivo Manthee, Velké Albrechtice č.p.291, 742 91 Velké Albrechtice
- Leona Thielová, Velké Albrechtice č.p.141, 742 91 Velké Albrechtice
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 657 02 Brno
- SmVaK Ostrava a.s., 28. října č.p.169, 709 45 Ostrava 1
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, 140 22 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Dotčené orgány (doporučeně)

- HZS MSK, úz. odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
- KHS MSK se sídlem v Ostravě, Územní prac. Nový Jičín, Štefánikova č.p.9, 741 11 Nový Jičín
- MěÚ Bílovec, odbor dopravy a SH, 17. listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1
- MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17. listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1
- Obecní úřad Velké Albrechtice, 742 91 Velké Albrechtice

Na vědomí:

- NIPI ČR, o.s. Konzultační středisko MSK, Příčná 293/2, 736 01 Havířov 1 (zasláno na adresu NIPI ČR, o.s. KS MSK, Ing. Lumír Kunčík, Kylešovská č.p.49, 746 01 Opava 1)
- Krajský úřad MS kraje, odbor život. prostředí a zemědělství, 28. října č.p.117, 702 18 Ostrava

Na vyvěšení:

- MěÚ Bílovec, 17. listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1
- Obecní úřad Velké Albrechtice, 742 91 Velké Albrechtice

spis

SO 801 Sadové úpravy

Budou provedeny před radnicí a u ploch mezi domy č.pop. 200 a 250. Zelená plocha před domy č.pop. 201 a 251 bude doplněna hracími prvky pro nejmenší děti, zřízení pískoviště, skluzavka, rozmístění lavičky a pružinové houpačky.

Stanovisko k umístění:

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že stavba koliduje se stávajícím zařízením v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním přivaděčem OOV DN 300 AC Záhumenice – Butovice, vodovodními a kanalizačními řady a jejich přípojkami, viz orientační zákresy v mapových přílohách.

Dotčení přivaděče OOV:

Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 300 AC Záhumenice – Butovice. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 1,5 m od vnějšího lince potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5 m.

Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Vodovodní přivaděč je chráněn proti korozi katodovou ochranou, v případě použití kovového materiálu je nutno projekt projednat s našim technikem protikorozi ochrany (tel.: 596697264).
- Je nutno předložit projekt jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma k odsouhlasení (podélný profil v místě křížení).
- V případě, že dojde ke křížení inženýrských sítí včetně jejich přípojek s našim zařízením, budou tyto uloženy do chráničky v celé šíři ochranného pásma, vč. přesahu 1,5 m na obě strany.
- Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení přivaděče v terénu, které Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Krásné Pole (tel. 596942046). Platba za vytyčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
- Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.
- Nezřizovat jakékoliv skládky a nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.
- Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- V případě oplocení požadujeme, aby v místě křížení s přivaděčem bylo provedeno jako rozebiratelné v celé šířce jeho ochranného pásma.
- Po ukončení této stavby, která kříží naše zařízení nám bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.

Podmínky týkající se přípravy:

- Před zahájením projekčních prací doporučujeme požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Bílovec tel.č.: 556 410 015, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel.č.: 556 779 268).
- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění městského mobiliáře, sloupků oplocení, sloupů osvětlení, svislého dopravního značení, laviček, kanalizačních šachet, oděhovacích komory apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí. Ochranné pásmo jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu.

- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních a kanalizačních řadů při hloubce uložení větší jak 2,5 m se zvětšuje ochranné pásmo o 1 m na každou stranu.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme osadit min. 0,5m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.
- V případě nedodržení výše uvedených bodů tohoto stanoviska požadujeme provedení přeložky vodovodu (v původní trase) z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít před vydáním stavebního povolení. PD přeložky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.
- Zařízení staveniště(stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Projektovou dokumentaci ve stupni DSP požadujeme předložit k odsouhlasení.

Odkanalizování:

Dešťové vody u větví A, C, D budou svedeny do terénu. Dešťové vody u ostatních komunikací a parkovišť budou svedeny do nově navržené dešťové kanalizace SO 301 se zaústěním do vodního toku Bílovka a do nově navržené kanalizace jednotné SO 302, která je zaústěna do projektovaného sběrače B. Sběrač B je řešen v rámci jiné stavby. Smlouva o budoucí smlouvě o provozování vodního díla kanalizačního sběrače B mezi Investorem stavby a SmVaK Ostrava a.s. nebyla doposud uzavřena.

Napojení jednotné kanalizace SO 302 bude umožněno až po řádné kolaudaci a dořešení provozování sběrače B.

Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

26. října 199 27

7 0 9 4 5 O s t r a v a


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakreslání zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace
- Faktura

A Telefonica company

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 133128/08/MOV/VV0

Čís. žádosti je: 0108 150 617

Vyřizuje: Naděžda Ptáčková

Telefon: 596 683 741

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 13. 11. 2010.

Žadatel	Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, Ostrava, 703 00	
Stavebník	OBEC VELKÉ ALBRECHTICE, Velké Albrechtice 119, Velké Albrechtice, 742 91	
Název akce	Projektová dokumentace pro revitalizaci centra obce Velké Albrechtice	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Velké Albrechtice
	Kat. území/č. parcely	Velké Albrechtice
	Upřesnění místa	dle přílohy situace
Akci dotčené mapové listy dokumentace Telefonica O2 Czech Republic, a.s.		BILOVEC: 5-4/43, 44, 41

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Dotčená síť: Dotčená metalická síť:

1:1000 4 x A3 výtisk z PC, výřez z ML BILOVEC

Dotčená optická síť:

1:1000 v trase se nachází HDPE trubky, zobrazeny na stejném podkladu jako metalická síť, zaznačeny čarou s dvojitou šipkou K.P.7205

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK kontaktujte:

Metalická síť:

Viz přílohu

Kontakt: Viz přílohu

Optická síť:

Viz přílohu

Kontakt: Viz přílohu

Poznámka: Stavba musí být umístěna mimo trasy SEK. V místě zpevněných ploch (vjezd) nutno PVTS ošetřit - viz. podmínky. V případě většího střetu nutno projednat s prac.SOS p.Dombrovským - 596 683 340 MT 602 786 457. Způsob ochrany a následnou kontrolu projednat se zaměstnancem SOS p.Dombrovským - 596 683 340 MT 602 786 457

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Hory, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11, PRAHA

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 133128/08/MOV/VVO

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

c) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

d) Mobilniář (lavice, odpadkové koše, hřiště atd.) nutno situovat mimo trasu telekomunikačních kabelů do vzdálenosti minimálně 50cm.

e) V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů s přesahem 0,5metru, uloží kabely do betonových žlabů, vedle položí náhradní prostup tvořený trubkou HGR o průměru 110mm a přizve p.Dombrovského 602 786 457, ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Betonové žlaby i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany. Konce náhradního prostupu nutno utěsnit proti vniknutí nečistot zaplňováním a geodeticky zaměřit. Zaměření předá stavebník p. Dombrovskému 602 786 457 nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení.

f) Dopravní značení nutno umístit mimo stávající komunikační kabely do vzdálenosti minimálně 0,5metru.

g) Vysazované stromy a ostatní porosty je nutno umístit mimo trasu stávajících kabelů do vzdálenosti minimálně 1,5metru.

h) Stávající chodník bude pouze předlážděn rozebiratelnou dlažbou a jeho rekonstrukce bude do hloubky 25cm.

Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu a bude ve stejné úrovni s niveletou poklopů kabelových komor kabelovodu.

Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy.

V místech, kde bude opravovaný chodník křížit stávající telekomunikační kabely je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm.

Požadujeme, aby byl p. Dombrovský 602 786 457 přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem.

i) Nový chodník bude dlážděn rozebiratelnou dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 25cm.

Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu a bude ve stejné úrovni s niveletou poklopů kabelových komor kabelovodu.

Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy.

V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm.

j) Komunikace nebude rozšiřována. Bude pouze frézován povrch komunikace do hloubky max. 20cm. Nebude snižována niveleta komunikace. Obruby komunikace nebudou snižovány.

Vstupy do kabelových komor tvárnice trati musí být respektovány, zůstanou zachovány a nepoškozeny.

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Hory, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11, PRAHA

www.cz.o2.com/dokumentace

k) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítí elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

l) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK přičnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajiních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

m) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Karel Dombrovský (tel.: 59 668 3340), (dále jen "POS"). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

n) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

o) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

p) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

q) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

r) Trasa PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

s) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit náveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

t) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

u) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

v) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: 1. Máje 3, 709 05, Ostrava - M.Hory, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11, PRAHA

www.cz.o2.com/dokumentace

- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v *Žádosti*

Přílohy:

orazítované přehledky situace zájmového území dodané žadatelem: 1 list
výřezy účelové mapy sítě elektronických komunikací: 4 listy
celkem listů příloh: 5

Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li *Žadatel* na společnosti *Telefónica O2 Czech Republic, a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to *Vyjádření* vydáno, je oprávněna kontaktovat pracovníka ochrany sítě (POS): Karel Dombrovský

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost *Telefónica O2 Czech Republic, a.s.* dne: 13. 11. 2008 v Frýdku Místku



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Děloka č. 3 k úř. č. 4/6053-09/1523-2009/NO6


LEGENDA



HRANICE PARCEL




NOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY



DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ČÁST 2 - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JIŽNĚ OD VODNÍHO TOKU BÍLOVKA.
(NA PRAVÉ STRANĚ VODNÍHO TOKU)



Výškový systém B.p.v.
Koordinační systém JTSK

Změna					
Pops změny		Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRADŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLÁSÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.					
Vypracoval:	Ing. Kahout	Č. zakázky:	38 157	Měřítko:	
Přezkoumal:	Ing. Šmitřák	Stupeň:	DŮR	1:2500	
Schválil:	Ing. Špunda	F A4:	3		
Datum :	02/2009	Kótováno v:	ITI		
Objednatel : Obec Velké Albrechtice					
Stavba : Revitalizace centra obce Velké Albrechtice					
Objekt: -					
Název: KATASTRÁLNÍ SITUACE SE ZÁKRESEM STAVBY					
Seznam příloh: PRO-SP-4890					
Č. výkresu: PRO-V2					
Rev. Poř.č. D					

**PROJEKT
2010**

Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

Q **Q** **Q**
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED EMS REGISTERED OHSAS

