

# **NAŘÍZENÍ OBCE VELKÉ ALBRECHTICE Č. 1/2011**

## **o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území obce Velké Albrechtice**

Rada obce Velké Albrechtice se na svém zasedání dne 24.10.2011 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písmo d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

### **Článek 1**

#### **Předmět úpravy**

Tímto nařízením se:

1. Stanoví rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací, vyznačených přechodů pro chodce na průjezdných úsecích silnic v obci Velké Albrechtice.
2. Vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
3. Obec Velké Albrechtice nezabezpečuje zimní údržbu veřejně přístupných účelových komunikací (polní cesty).

### **Článek 2**

#### **Rozsah a způsob odstraňování závad**

1. Zimní údržbou se pro účely tohoto nařízení rozumí činnost vedoucí ke zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy, a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem obce Velké Albrechtice v souladu s tímto nařízením obce a zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2. Zimní údržba bude zajišťována od 1.11. do 31.3. následujícího roku. Mimo toto období se závady ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly sněžením nebo náledím, odstraňují nebo zmírňují bez zbytečných odkladů a průtahů přiměřeně k vzniklé situaci a technickým a finančním možnostem obce.
3. Zimní údržba se provádí v pořadí důležitosti od nejfrekventovanějších úseků viz seznam a mapa tvořící přílohu tohoto nařízení.
4. Schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací a průjezdných úseků silnic jsou pro účely tohoto nařízení definovány ustanoveními § 26 a § 27 zákona č.13/1997 Sb.
5. Závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti se odstraňují na všech chodnících a místních komunikacích a na vyznačených přechodech pro chodce na průjezdných úsecích silnic II. a III.třídy na celém území obce Velké Albrechtice, s výjimkou těch komunikací nebo jejich úseků, které jsou uvedeny v Čl. 4 tohoto nařízení, na nichž se závady ve sjízdnosti a schůdnosti neodstraňují.
6. Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje obec smluvně prostřednictvím externích dodavatelů a částečně vlastními zaměstnanci.
7. Odklizení sněhu se provádí odmetáním nebo odhrnutím, odškrábáním zmrasků, a to ručně, nebo mechanickými prostředky tak, aby se nepoškodil chodník a místní komunikace. Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev se provádí posypem povolenými inertními materiály.
8. Posyp chodníků se provádí pískem, kamennou drtí nebo podobným inertním materiálem o velikosti částic 0,5 - 8 mm.
9. Chemických rozmrazovacích prostředků a soli se použije výjimečně nebo v případě kalamitního stavu.



### Článek 3

#### Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti

##### A. Odklizení sněhu

1. Odklizení sněhu se provádí v pořadí podle přílohy tohoto nařízení.
2. Odklizení sněhu z chodníků je započato nejpozději v době, kdy vrstva čerstvě napadaného sněhu přesáhla 10 cm. S výjimkou chodníku ke kostelu se provádí pouze v pracovní dny a je započato ihned po zahájení pracovní doby. V neděli se provádí odklizení sněhu na chodníku ke kostelu tak, aby sníh byl odklizen do 7.hodiny ranní.
3. Odklizení sněhu z místních komunikací se provádí denně a je započato nejpozději v době, kdy vrstva čerstvě napadaného sněhu přesáhla 10 cm. Odklizení sněhu musí být provedeno nejpozději do 8 hodin od zahájení odklizení, pokud sněžení nepokračuje.
4. V průběhu trvalého sněžení se v odstraňování sněhu pokračuje průběžně.
5. Sníh se ponechává na okraji chodníku a místní komunikace. Odtud se odklízí podle nutnosti, zpravidla pokud brání dalšímu provádění zimní údržby nebo se stane vážnou překážkou provozu na komunikaci ve smyslu zákona o pozemních komunikacích.
6. Časové limity pro zahájení prací při údržbě chodníků jsou vázány na dokončení prací při zimní údržbě místních komunikací a průjezdných úseků silnic II. a III.třídy ve správě SS MSK. Obecně však platí, že v pracovní době jsou zahájeny bezprostředně po úklidu místních komunikací a průjezdných úseků silnic II. a III.třídy.

##### B. Posyp inertními materiály pro zmírnění kluzkosti (námraza, náledí)

Odstraňování kluzkosti na místních komunikacích vč.chodníků se provádí posypem inertním materiálem provedeným externími dodavateli a zčásti zaměstnanci obce, a to podle pokynů vedení obce. V pracovní dny je započato ihned po zahájení pracovní doby zaměstnanců obce, nejpozději do 8. hodiny ranní a provádí se v pořadí jako při odklizení sněhu, případně současně. O pořadí provedení posypu rozhodne operativně podle vzniklé situace starosta nebo místostarosta.

### Článek 4

#### Úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (neudržované úseky)

Neudržované úseky místních komunikací se vymezují takto:

Název komunikace	druh	neudržovaný úsek	délka v m
------------------	------	------------------	-----------

nevymezují se

CELKEM 0 m

### Článek 5

#### Odpovědnost za škody vzniklé ze závad

Za škody vzniklé ze závad ve sjízdnosti místních komunikací a chodníků odpovídají osoby uvedené v § 27 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

### Článek 6

#### Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhláší starosta nebo místostarosta při mimořádných povětrnostních podmínkách (zvláště silné sněžení, vánice, náledí), kdy zimní údržbu nelze zvládat běžnými prostředky. V tomto případě neplatí tento plán zimní údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, který jmenuje starosta nebo místostarosta.

**Článek 7**  
**Závěrečná ustanovení**

Nedílnou součástí tohoto nařízení obce je jeho příloha č. 1 – Seznam komunikací dle pořadí důležitosti.

**Článek 8**  
**Účinnost**

Tato nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Josef Magera, v.r.  
starosta



Ing. Jan Chudják, v.r.  
místostarosta

**Vyhlášení na úřední desce OÚ Velké Albrechtice**

Zveřejněno dne: 5.11.2011

Svěšeno dne: 21.11.2011

ev.č. 54/2011

**OBE CNÍ ÚŘAD**

742 91 Velké Albrechtice  
okres Nový Jičín

.....  
podpis a razítko OÚ



**Seznam udržovaných místních komunikací a veřejných prostranství v obci Velké Albrechtice**

Číslo trasy	Místní název	Délka (m)	Šířka (m)	Pozemek p.č.	Vlastník	Povrch
-------------	--------------	-----------	-----------	--------------	----------	--------

**A. Komunikace, silnice:**

1	Kolem kostela	515	4 až 5	2138/1, 2138/2	Obec	Zpevněný ABS
2	Od silnice k LUCCO	180	8	1915/1 135/3	Obec Gebauer	Zpevněný ABS
3	K zastávce ČD	180	3	2027/1	Obec	Zpevněný ABS
4	Hraniční cesta mezi V.Albrechticemi a Bílovcem	790	3 až 5	2165	PF ČR	Zpevněný ABS
5	Záhumení	1250	3	2164/1 až 2164/7, 1802/16, 158/4	Obec SSHR	Zpevněný ABS
6	K zahrádkám	210	5	1806/2	Obec	Zpevněný ABS Nezpevněný šterkový
7	U Martina	95	3	815/1, 815/2	Obec	Zpevněný ABS
8	Malá strana	4345	3 až 5	1974, 285, 1944, 1906/2, 2213/1, 2213/2, 2213/3	Obec	Zpevněný ABS
9	Kovářská	480	5	2058/1	Obec	Zpevněný ABS
10	Mateřská škola - Libeřda	520	3 až 5	1954/2, 1956/2, 1957	Obec	Zpevněný ABS
10a	Nová MK. za MŠ	778	5,5	1247/60	Obec	Zpevněný ABS
10b	Nová MK u bytovek	230	5,5	254/2, 256/2, 256/3	Obec	Zpevněný ABS
11	Břežný – Langer	605	5	2048/2, 1956/1, 1956/16,	Obec	Zpevněný penetrací
12	Jozek - Marec	170	4	1928/1 1928/2	Obec PFČR	Zpevněný penetrací
13	Nikel – Kremzer	80	3	1923	Obec	Zpevněný ABS
14	Na hřiště – hl.vjezd	40	5	270/3	Obec	Zpevněný ABS
15	Na hřiště	150	3	1961	Obec	Zpevněný ABS
16	Ke staré kovárně	260	5	541/3, 541/4	Obec	Nezpevněný šterkový
17	Vjezd k ZŠ	50	5	2201	Obec	Zámková dlažba
18	Kantor, Lesák	185	5	1993	Obec	Nezpevněný šterkový
19	Fojtík – hl.silnice	50	5	2007/2	Obec	Zpevněný penetrací
20	K bytovkám	190	5	254/2	Obec	Zpevněný ABS
21	Vidlák V.	50	5	1982	Obec	Nezpevněný šterkový
22	Miškech	90	5	1918	Obec	Nezpevněný šterkový
23	Dostál P. - k rybníku	240	5	2208, 1977	PFČR	Zpevněný penetrací
24	Chudják J.	195	5	1983/1, 1983/2	PFČR	Nezpevněný šterkový
25	Chudják M.	180	5	1997	PFČR	Nezpevněný šterkový
26	Od trafostanice k č.p.74	40	5	1991	PFČR	Nezpevněný šterkový
27	Badida	90	5	1963	PFČR	Nezpevněný šterkový
28	K Okálu	150	5	1913/1	PFČR	Zpevněný ABS
29	Hoš - Orlík	50	3	830/6	Obec	Zpevněný ABS
30	Pilch – Čanecký	60	3	1970	Obec	Nezpevněný
31	Kantor č.p.108	100	3	1978	PFČR	Nezpevněný
32	Malá strana – Brojler I	120	5	2161/2	Brojler	Zpevněný ABS
Celková délka (m)		12718				

**B. Parkovací plochy:**

33	Parkoviště u kostela	800 m <sup>2</sup>	1717, 1964/1 1792/9	PFČR Obec	Zpevněný ABS
34	Plocha u samoobsluhy	800 m <sup>2</sup>	667/1, 667/3	Jednota	Zpevněný ABS
35	Parkoviště OÚ	500 m <sup>2</sup>	2201, 2202	Obec	Zpevněný ABS
36	Parkoviště MŠ	400 m <sup>2</sup>	635/1, 635/2	Obec	Zpevněný ABS
36a	Parkoviště za MŠ	150 m <sup>2</sup>	1247/60	Obec	Zpevněný ABS
36b	Parkoviště u bytovek	750 m <sup>2</sup>		Obec	Zámková dlažba

**C. Autobusové zastávky, zálivy:**

37	Záliv GT 92	Obec	Zpevněný penetrací
38	Záliv Remíza	Obec	Zpevněný penetrací
39	Záliv Sokolovna	Obec	Zpevněný ABS
40	Záliv Okál	Obec	Zpevněný ABS
41	Záliv PSVP směr Ostrava, směr Bílovec	ČR-ŘSD	Zpevněný ABS

**D.Chodníky**

42	Ke kostelu	Obec	ABS, dlažba
43	Na hřbitově	Obec	Dlažba
44	K Penny marketu	Obec	Dlažba
45	U RD za mateřskou školou	Obec	Dlažba
46	Kolem základní školy a před mateřskou školou	Obec	Dlažba