

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j.: OZP/4781/12-3

Hranice dne 2.05.2012

Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková

E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 347

Fax: 581 828 680

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Podle ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto

žadateli:

– Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín, IČ 00301019

I. **p r o d l u ž u j e**

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost povolení stavby vodního díla „**Kanalizace Kunčice – III. etapa**“ o 5 let.

Stavba vodního díla „Kanalizace Kunčice – III. etapa“ je navržena s těmito stavebními objekty:

SO 01 Splašková kanalizace

SO 03 Čerpací stanice

SO 04 Tlaková kanalizace

SO 01 Splašková kanalizace

- Stoky splaškové kanalizace E, E1 - E12 jsou navrženy v profilu DN 250 z materiálu PVC SN4, délka 2119 m. Na stokách jsou v místě směrových a výškových změn trasy situovány revizní šachty DN 1000, navržené z betonových prefabrikátů. Na konci kanalizačních odboček jsou situovány domovní revizní šachty DN 315 navržené z PVC, PE a PP. Do těchto šachet budou napojeny jednotlivé kanalizační přípojky.
- Na trase stoky E je navržen 3x protlak pod státní komunikací III/44016.
 - A PVC 250 L 10 m
 - B PVC 250 L 13 m
 - C PVC 250 L 13 m

Výpis gravitačních stok:

<i>Název stoky</i>	<i>DN</i>	<i>Délka (m)</i>
E	250	703,0
E 1	250	130,5
E 2	250	75,0
E 3	250	99,0
E 4	250	108,0
E 5	250	101,0
E 6	250	206,5
E 7	250	99,0
E 8	250	63,0
E 9	250	135,0
E 10	250	162,0
E 11	250	118,0
E 12	250	119,0
Celkem	250	2119,0

SO 03 Čerpací stanice

- Napojení III. etapy splaškové kanalizace na stávající kanalizaci bude přes nově osazenou čerpací stanici odpadních vod AS-PUMP. Čerpací stanice bude napojena na splaškovou kanalizaci a následně bude provedena tlaková kanalizace PE DN 80.

SO 04 Tlaková kanalizace

- Tlaková kanalizace bude napojena na III. etapu gravitační splaškové kanalizace přes čerpací stanici a na stávající kanalizaci na pravém břehu vodoteče, materiál PE DN 80. Nejprve je vedena protlakem pod státní komunikací III/44016 a před napojením do stávající kanalizace bude proveden překop pod vodotečí.

Výpis tlakové kanalizace:

<i>Název</i>	<i>DN</i>	<i>Délka (m)</i>
tlaková kanalizace	80	68
Celkem	80	68

Stavba vodního díla „**Kanalizace Kunčice – III. etapa**“ bude realizována na pozemcích parcela číslo 30/2, 42/1, 42/2, 44/1, 44/2, 73/1, 111, 167, 184/1, 187, 190, 199, 207/2, 207/3, 214/1, 223, 224, 228, 229, 230, 237, 243, 244, 263, 268, 269, 270, 273, 274, 278, 421/17, 423/1, 424/1 a 426/2 v kat. území Kunčice, obec Běloutín, v okrese Přerov, kraji Olomouckém, vodní tok Račí potok, hydrogeologický rajón Oderská brána [2212], číslo hydrologického pořadí 2-01-01-057.

Účel stavby: odvádění a čištění odpadních vod.

Pro povolení provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, současně stanoví podmínky a povinnosti. Podmínky a povinnosti byly stanoveny ve stavebním povolení stavby vodního díla „Kanalizace Kunčice – III. etapa“, které vydal Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, pod č.j. OZP/362/10-3 dne 22.2.2010. Všechny podmínky

a povinnosti zůstávají v platnosti mimo podmínku č. 13, která se mění takto: Stavba bude započata nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ 00301019

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Během vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení podány žádné námitky.

Odůvodnění

Žadatel – Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ 00301019, požádal podáním, doručeným dne 16.02.2012 na Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o prodloužení doby platnosti stavebního povolení pro stavbu vodního díla „Kanalizace Kunčice – III. etapa“ o 5 let z důvodu nejistého zdroje financování, kdy obec není schopna tuto akci realizovat pouze z vlastních prostředků bez dotační spoluúčasti.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad, tj. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 01, územní rozhodnutí č.j.: OSU/20423/09-5 ze dne 19.10.2009 a souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j.: OSU/2028/10-4 ze dne 27.1.2010.

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu v Hranicích, odborem životního prostředí, č.j. OZP/362/10-3 ze dne 22.2.2010, které nabylo právní moci dne 27.3.2010.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: OZP/4781/12-2 ze dne 6.03.2012. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska.

Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly podány návrhy ani námitky účastníků.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými

správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy, chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností, nebyly shledány důvody, bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do pěti let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 37 Hranice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hranice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Ivana Z a o r a l o v á
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, a zaslat rozhodnutí zpět na Městský úřad, odbor životního prostředí, s ověřením doby vyvěšení.

Rozhodnutí vyvěšeno: Rozhodnutí sňato:

.....

Razítko a podpis oprávněné osoby.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 bodu 2 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, ve výši 300,-Kč a byl zaplacen hotově dne 2.05.2012, číslo dokladu 5805/1.

Doručí se:

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla:

Doručení jednotlivě:

- Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1

- Ostatní účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

- Obecní úřad Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín
- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 1.máje 2673/3, 709 05 Ostrava – Mariánské Hory
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Štřava 483/21, 750 02 Přerov
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov