

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor dopravy a silničního hospodářství**  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.:KUOK 63555/2019  
Sp.Zn: KÚOK/55696/2019/ODSH-SH/7808

V Olomouci dne 18. 6. 2019

Vyřizuje: Ing. Kristýna Edlová  
tel.: 585 508 591  
fax: 585 508 336  
e-mail: [k.edlova@olkraj.cz](mailto:k.edlova@olkraj.cz)

Počet listů: 3  
Počet příloh: 1  
Počet listů/svazků příloh: 2

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
(OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)

**STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „*krajský úřad*“), jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o provozu na pozemních komunikacích*“), obdržel dne 30. 5. 2019 žádost společnosti **OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří**, kterou na základě plné moci, zastupuje společnost **SEKNE, spol. s r.o., IČ: 623 63 701, se sídlem Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc**, o stanovení přechodné úpravy provozu na **silnici I/47 Bělotín**, v termínu **1. 6. 2019 - 15. 7. 2019** částečná uzavírka sil. I/47 - protlak, **1. 7. 2019 - 30. 9. 2019** částečná uzavírka sil. I/47 - oprava povrchů, z důvodu realizace stavební akce „*Bělotín kanalizace a ČOV*“.

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu: „*Bělotín kanalizace a ČOV; částečná uzavírka silnice I/47 - protlak*“ a „*Bělotín kanalizace a ČOV; částečná uzavírka silnice I/47 - oprava povrchu*“, zpracovaný společností SEKNE, spol. s r.o., (vypracoval: pan Radim Hlavica), datum: 30. 5. 2019.

K výše uvedené přechodné úpravě provozu byla předložena tato vyjádření:

- **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Správa Olomouc, ze dne 5. 6. 2019 pod zn.: 3078/19-52200/Lu – písemné vyjádření; souhlas s umístěním předmětného přechodného dopravního značení na silnici I/47
- **Policie České republiky**, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát Přerov, ze dne 6. 6. 2019 pod č.j. KRPM-22629-24/ČJ-2019-140806 – souhlasné stanovisko s návrhem předmětné přechodné úpravy provozu

Krajský úřad na základě posouzení předmětné žádosti a po projednání předloženého návrhu přechodné úpravy provozu s policií v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na § 77 odst. 5 téhož zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“),

### **s t a n o v í**

#### **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.**

**místo přechodné úpravy provozu:** **silnice I/47 Bělotín,**  
- dle přiložené situace ověřené policií a krajským úřadem, která je nedílnou součástí tohoto stanovení

**dobu přechodné úpravy provozu:** **1. 6. 2019 - 30. 9. 2019**

**důvod přechodné úpravy provozu:** realizace akce „Bělotín kanalizace a ČOV“

**odpovědná osoba:** **Ing. Michal Flám, tel.: 778 739 823**  
OHL ŽS a.s.,  
Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverí

#### Povinností odpovědné osoby je:

- kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení dle schváleného schématu/situace umístění, který je přílohou stanovení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
- v případě částečného/úplného omezení provozu informovat Národní dopravní informační centrum o dopravním omezení silničního provozu (kdy budou práce probíhat, čas od – do, číslo komunikace, km staničení, popř. bližší určení místa omezení, popř. směr, rozsah prací, důvodu omezení), a to e-mailem na [ndic@rsd.cz](mailto:ndic@rsd.cz) nebo na tel.: 596 663 556

**způsob vyznačení:**

viz přiložená situace ověřená policií a krajským úřadem

- dle schváleného návrhu přechodné úpravy provozu: „*Bělotín kanalizace a ČOV; částečná uzavírka silnice I/47 - protlak*“ a „*Bělotín kanalizace a ČOV; částečná uzavírka silnice I/47 - oprava povrchu*“, zpracovaný společností SEKNE, spol. s r.o., (vypracoval: pan Radim Hlavica), datum: 30. 5. 2019.

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
  - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  - technickými podmínkami pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky:
    - TP 65 „*Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích*“
    - TP 66 „*Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích*“, 3. vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
    - ČSN EN 12899-1 „*Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky*“
    - ČSN EN 1436/A1
    - VL 6.1 „*Svislé dopravní značky*“, vč. doplňku č. 1
2. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy k dispozici na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
3. Instalace dopravního značení u dotčené silnice proběhne bezprostředně před skutečným zahájením stavebních prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci.
4. Bezprostředně po ukončení stavebních prací bude dopravní značení u dotčené silnice uvedeno v celém rozsahu do původního stavu.
5. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
6. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatné sloupky nikoli na sloupky stávajícího dopravního značení.
7. S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
8. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
9. Přechodné dopravní značení musí být nejméně dvakrát denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
10. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umisťování dopravního značení.

11. Dopravní značení přechodné úpravy provozu, které se vztahuje k výše uvedené stavební akci, je nutné zkoordinovat s dopravním značením jiných, již realizovaných a budoucích realizovaných stavebních akcích, v uvedeném termínu na silnici I/47 v Bělotině.
12. Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí, které vydá příslušný silniční správní úřad.

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 30. 5. 2019 krajský úřad obdržel žádost společnosti OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, kterou na základě plné moci zastupuje společnost SEKNE, spol. s r.o., IČ: 623 63 701, se sídlem Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 Bělotín, z důvodu realizace stavební akce „Bělotín kanalizace a ČOV“. Přechodná úprava provozu bude provedena dle situace návrhu přechodné úpravy provozu a v souladu s výše uvedenými podmínkami, v termínu 1. 6. 2019 - 30. 9. 2019.

Součástí žádosti byly tyto dokumenty: návrh přechodné úpravy provozu ověřený Policií České republiky (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát Přerov) - písemné vyjádření ze dne 6. 6. 2019 pod č.j. KRPM-22629-24/ČJ-2019-140806. Rovněž tak obdržel krajský úřad souhlas se stanovením předmětné přechodné úpravy provozu od vlastníka/majetkového správce dotčené silnice I/47 (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc) ze dne 14. 6. 2019 pod zn.: 3078/2019-52200/Lu.

Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle téhož ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce (v tomto případě se jedná o Obecní úřad Bělotín).

Krajský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 Bělotín, z důvodu realizace stavební akce „Bělotín kanalizace a ČOV“, v termínu 1. 6. 2019 - 30. 9. 2019.

## P o u č e n í

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti tomuto opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.**

Mgr. František Pěruška  
zástupce vedoucího odboru

### Příloha:

- schválený návrh přechodného dopravního značení

Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce **Krajského úřadu Olomouckého kraje, Obecního úřadu Běloutín** a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto opatření obecné povahy.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Olomouckého kraje.**

### Záznam o zveřejnění výzvy:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

### Na úřední desce vyvěsí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje
2. Obecní úřad Běloutín

### Obdrží:

1. SEKNE spol. s r.o., (zplnomocněný zástupce žadatele), Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc
2. OHL ŽS a.s., (Ing. Michal Flám), Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří



### Dále obdrží:

3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát Přerov, U Výstaviště 18 751 52 Přerov
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
5. Obecní úřad Běloutín, (správce úřední desky), Běloutín 151, 753 64 Běloutín

### Na vědomí:


6. spis

## Situace



## Schema

- výkop mimo komunikaci + protlak



**STANOVENO**  
*KUOK 63555/2019*  
**ZNAČKA**  
*18.6.2019*  
**DÁTUM**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**OLOMOUCKÉHO KRAJE**  
**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO**  
**HOSPODÁŘSTVÍ**

**PODPIS**

*E. Dvořák*




Poznámka:

Po skončení pracovní doby bude DZ staženo ke kraji vozovky.


Vypracoval: Radim Hlavica	Datum: 30.5.2019	<b>SEKNE</b> SEKNE, spol. s r.o. Hamerská 12, 772 00 Olomouc DIČ: CZ62363701 tel./fax: 585 311 867
Bělá - kanalizace a ČOV		
Částečná uzavírka silnice I/47 - protlak		
Přechodné dopravní značení		

## Situace



## Schema

- oprava povrchu po kanalizaci



**STANOVENO**  
*KLOK 63555/2019*  
**ZNAČKA**  
*18.6.2019*  
**DATUM**

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
 OLOMOUCKÉHO KRAJE  
 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO  
 HOSPODÁŘSTVÍ**

**PODPIS** *Edl*

Poznámka:

Po skončení pracovní doby bude DZ staženo ke kraji vozovky.

Vypracoval: Radim Hlavica	Datum: 30.5.2019	<b>SEKNE</b> SEKNE, spol. s r.o. Hamerská 12, 772 00 Olomouc DIČ: CZ62363701 tel./fax: 585 311 867
Bělátná - kanalizace a ČOV		
Částečná uzavírka silnice I/47 - oprava povrchu		
Přechodné dopravní značení		

